

Głogów, 25.04.2019



Urząd Gminy Głogów

ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
tel. 76 836 55 55, fax 76 836 55 67
NIP: 693-10-13-775

Numer pisma: BI.7013.11.2019

Zaproszenie do składania ofert

Dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

”Remont budynku świetlicy wiejskiej w Borku [silny wiatr i intensywne opady deszczu, październik 2017r.]”

Zamawiający:

Gmina Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych dachu na budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Borku, w ramach zadania pn. : ***„Remont budynku świetlicy wiejskiej w Borku [silny wiatr i intensywne opady deszczu, październik 2017r.]”***

II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **Przedmiar robót**, jednakże Zamawiający zleca dodatkowo uwzględnienie także ocieplenia dachu nie ujętego w w/w przedmiarze. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

Zaleca się aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

III. Warunki udziału w postępowaniu

1. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonywać należycie co najmniej dwie usługi polegające na remoncie obiektów o wartości nie mniejszej niż 62 000,00 zł.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający wymaga przedstawienia aktualnego na dzień składania ofert Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu powyższego warunku wraz z wykazem wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dowodami mogą być :

- a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
- b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej;

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

IV. Termin wykonania

Nieprzekraczalnym terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest **31.08.2019 r.**

V. Kryteria wyboru oferty

Kryterium wyboru oferty: cena 100%

Wykonawca podaje cenę oferty z podatkiem od towarów i usług (brutto). Punkty zostaną przyznane Wykonawcy wg wzoru:

$$Co = Cn / Cb * 100$$

Gdzie:

Co - ilość przyznanych punktów w kryterium cena (max. 100 pkt)

Cn - cena brutto oferty z najniższą ceną spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

Cb - cena brutto danej oferty.

VI. Sposób i termin składania oferty

Ofertę wraz z Oświadczeniem Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług, o których mowa w ust. III pkt. 2 Zapytania ofertowego należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67 - 200 Głogów lub przesłać w postaci elektronicznej na adres: a.torz@gminaglogow.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **09.05.2019 r. do godz. 10.00**

VII. Postanowienia końcowe

W ofercie należy podać ceny netto i brutto oraz wysokość podatku VAT

Szczegółowych informacji o zamówieniu udziela: Agnieszka Tórz, tel. 76 836 55 62

Z up. WÓJTA

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Przedmiar robót

Joanna Gruszczyńska
Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji

sporządziła:

Agnieszka Tórz, tel: 76 836 55 60

FORMULARZ OFERTOWY

„Remont budynku świetlicy wiejskiej w Borku [silny wiatr i intensywne opady deszczu, październik 2017r.]”

WYKONAWCA	
Nazwa	
Adres	
Tel.	
e-mail	NIP
Osoba do kontaktu	

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na zadanie pn. **„Remont budynku świetlicy wiejskiej w Borku [silny wiatr i intensywne opady deszczu, październik 2017r.]”**, składamy następującą ofertę:

Cena netto	Podatek VAT.....%	Cena brutto

Słownie cena netto:.....

Słownie cena brutto:.....

Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w pkt. IV zapytania ofertowego.

Oświadczam, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty.

Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

.....

(podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
Przedmiar			
Obiekt 1 Roboty budowlane			
Element robót 1.1 Roboty budowlane remontowe			
Pozycja 1.1.1	KNR 0403-1138-01 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim o podłożu z płyt panwiowych.	szt.	54,250
		108,5/2 =	54,250
Pozycja 1.1.2	KNR 0403-1140-05 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownika lub prętu.	m	108,500
		17,9*2+18,9*3+16 =	108,500
Pozycja 1.1.3	KNR 0401-0519-06 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa.	m2	149,310
		7,9*18,9 =	149,310
Pozycja 1.1.4	KNR 0401-0519-07 Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa. Krotność = 2,00	m2	149,310
Pozycja 1.1.5	KNR 0401-0535-02 Rozebanie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku.- obróbki	m2	38,690
		(17,9*2+18,9)*0,5 =	27,350
		18,9*2*0,3 =	11,340
		Razem:	38,690
Pozycja 1.1.6	Kalk 1 Wywóz i utylizacja odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.	t	5,900
		149,31*3*0,005*2,56 =	5,734
		38,69*0,00055*7,8 =	0,166
		Razem:	5,900
Pozycja 1.1.7	KNR 0028-2620-01 Przygotowanie starego podłoża , oczyszczenie mechaniczne i zmycie.	m2	149,310
		7,9*18,9 =	149,310
Pozycja 1.1.8	KNR 0401-0523-09 Uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym.- analogia - wypełnienie spękań podłoża betonowego- pęknięć i zarysowań.- specjalistyczne masy dekararskie.	m2	6,000
		1,0+2,0+1,5*2 =	6,000
Pozycja 1.1.9	KNR 0202-0602-01 Izolacje przeciwwilgociowe, powłokowe, poziome z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa.	m2	149,310
		7,9*18,9 =	149,310
Pozycja 1.1.10	KNR 0202-0602-02 Izolacje przeciwwilgociowe, powłokowe, poziome z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa.	m2	149,310
		7,9*18,9 =	149,310

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
Przedmiar			
Pozycja 1.1.11	KNR (w) 0202-0504-02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalna pokrycie papa termozgrzew. dwuwarstwowe.- należy zastosowac kompletny system wybranego producenta np: Szybki Syntan SBS wentylacja Icopal lub równoważny.	m2	329,310
		7,9*18,9 stropodach =	149,310
		18*10 blacha =	180,000
		Razem:	329,310
Pozycja 1.1.12	KNR 0202-0506-02b Różne obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej o grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.	m2	38,690
		(17,9*2+18,9)*0,5 =	27,350
		18,9*2*0,3 =	11,340
		Razem:	38,690
Pozycja 1.1.13	KNR 0401-0523-09 Uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym.- analogia - wypełnienie nieszczelności.- specjalistyczne masy dekarские.	m2	6,000
Pozycja 1.1.14	KNR (w) 0202-0504-03 Pokrycie dachow papa termozgrzewalna pokrycie papa termozgrzew. obróbki z papy nawierzchniowej.	m2	32,150
		17,9*2*0,5 =	17,900
		18,9*0,5 =	9,450
		12,0*0,4 =	4,800
		Razem:	32,150
Pozycja 1.1.15	KNR 0028-2620-01 Przygotowanie starego podłoża , oczyszczenie mechaniczne i zmycie. - blacha trapezowa	m2	180,000
		18*10 =	180,000
Pozycja 1.1.16	KNR (w) 0712-0101-07 Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości zewnętrznej powierzchni zbiornika - stan wyjściowy powierzchni b.- wyczyszczenie blachy trapezowej.	m2	180,000
		18*10 =	180,000
Pozycja 1.1.17	KNR (w) 0712-0105-01 Odtłuszczenie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł-konstrukcji pełnościenniej.	m2	180,000
		18*10 =	180,000
Pozycja 1.1.18	KNR (w) 0712-0204-01c Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościenniej, farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdezwna, chromianowa czerwona tlenkowa.	m2	180,000
		18*10 =	180,000
Pozycja 1.1.19	KNR (w) 0712-0213-01a Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościenniej, emalia chlorokauczukowa do ogólnego stosowania wraz z rozcieńczalnikiem.	m2	180,000
		18*10 =	180,000

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
Przedmiar			
Pozycja 1.1.20	KNR 0202-0609-01a Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome, na wierzchu konstrukcji - analogia - styropapa EPS 100 -15cm na kleju systemowym..	m2	329,310
	149,31+180	=	329,310
Pozycja 1.1.21	KNR 0508-0604-03 Montaż zwodów poziomych nienaprzężonych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie. + zwody na kominie.	m	108,500
Pozycja 1.1.22	KNR 0508-0619-06 Montaż łącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej, połączenie drut - płaskownik.	szt.	12,000
Pozycja 1.1.23	KNR 0028-2620-01 Przygotowanie starego podłoża , oczyszczenie mechaniczne i zmycie. wsp. R = 0,300	m2	100,000
	28,5713*3,5	=	100,000
Pozycja 1.1.24	KNR 0028-2620-02 Przygotowanie starego podłoża , zagruntowanie powierzchni.	m2	100,000
	28,5713*3,5	=	100,000
Pozycja 1.1.25	KNR 0401-1204-02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ścian.- odmalowanie pozaciekanych ścian.	m2	100,000
	28,5713*3,5	=	100,000
Pozycja 1.1.26	KNR (w) 0202-2702-01 Sufity podwieszane o konstr.metal. z wypełn.płytami z włókien miner. sufity podwieszane z zastosowaniem profili poprzecznych.- wymiana zamkniętych płyt wsp. R = 0,500	m2	90,000
	9,0*10,0	=	90,000
Pozycja 1.1.27	Kalk Pomiary odgromówki - protokół	kpl.	1,000
koniec wydruku			
mgr inż. MAREK KAŁAMAJKA Upoważnienie budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej budyneków, budowli drogowych i mostów nr ewid. 634/01/DUW			

