

Trzpienie ścian parteru


- Tż1.1.c 24x24cm, h=3,23m /1 szt. - 6#12; #8co20
- Tż1.2.c 24x39cm, h=3,23m /1 szt. - 6#12; #8co20
- Tż1.3.c 24x39cm, h=3,58m /2 szt. - 6#12; #8co20
- Tż1.4.c 24x24cm, h=3,58m /1 szt. - 6#12; #8co20
- Sż1.1.c 24x24cm, h=3,58m /1 szt. - 8#12; #8co20
- SW1.1.c 20x824cm, h=3,43m /1 szt. - siatka #10; 25x25cm - dwustronnie

Trzpienie ścian piętra

- Tż2.1.c 24x24cm, h=3,35m /1 szt. - 6#12; #8co20
- Tż2.2.c 24x39cm, h=3,35m /1 szt. - 6#12; #8co20
- Tż2.3.c 24x39cm, h=3,60m /2 szt. - 6#12; #8co20
- Tż2.4.c 24x24cm, h=3,60m /1 szt. - 6#12; #8co20
- Sż2.1.c 24x24cm, h=3,60m /1 szt. - 8#12; #8co20
- SW2.1.c 20x824cm, h=3,95m /1 szt. - siatka #10; 25x25cm - dwustronnie

Wieżce i podciągi monolityczne wylane ze stropem z betonu C25/30, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi szczegółów.

Stosować rozwiązania systemowe, zgodnie z wytycznymi producenta.



67-200 Głogów, ul. grodzka 4. Tel. 608594496 tel/fax 76 852-16-22, e-mail:biuro@proma-bud.pl			
		Branża:	Nr rys.
		KONSTRUKCJA	K4a
Obiekt:	Budynek oświaty i Przedszkola	Stadium:	Data:
Lokalizacja:	Serby, dz: 103/2, gm. Głogów	P.B.	12.2015
Nazwa rysunku:	KONST STROPU PARTERU - Seg.C	Upr. bud.	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Adam Mordarski	74/DOŚ/10 spec. konstr.-bud.	
Sprawdzający:	mgr inż. Wioleta Różańska	LBS/0070/POOK/09 spec. konstr.-bud.	