

Głogów, 23.09.2019



## Urząd Gminy Głogów

ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów  
tel. 76 836 55 55, fax 76 836 55 67  
NIP: 693-10-13-775

Numer pisma: **BI.7013.27.2019**

### Zaproszenie do składania ofert

Dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

**Wójt Gminy Głogów zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:**

**„Przebudowa ul. Osiedlowej w Wilkowie - ETAP III”**

Zamawiający:

Gmina Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów

#### **I. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w ramach zadania pn. :  
**„Przebudowa ul. Osiedlowej w Wilkowie - ETAP III”**

#### **II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **Przedmiar robót**. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

**Zaleca się aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.**

#### **III. Warunki udziału w postępowaniu**

1. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonują należycie co najmniej dwie usługi polegające na robotach budowlanych o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający wymaga przedstawienia aktualnego na dzień składania ofert Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu powyższego warunku wraz z wykazem wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dowodami mogą być :

- a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
- b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej;

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

#### **IV. Termin wykonania**

Nieprzekraczalnym terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest **29.11.2019 r.**

#### **V. Kryteria wyboru oferty**

Kryterium wyboru oferty: cena 100%

Wykonawca poda cenę oferty z podatkiem od towarów i usług (brutto). Punkty zostaną przyznane Wykonawcy wg wzoru:

$$Co = Cn / Cb * 100$$

Gdzie:

Co - ilość przyznanych punktów w kryterium cena (max. 100 pkt)

Cn - cena brutto oferty z najniższą ceną spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

Cb - cena brutto danej oferty.

#### **VI. Sposób i termin składania oferty**

Ofertę wraz z Oświadczeniem Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług, o których mowa w ust. III pkt. 2 Zapytania ofertowego należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67 - 200 Głogów lub przesłać w postaci elektronicznej na adres: [a.torz@gminaglogow.pl](mailto:a.torz@gminaglogow.pl), w nieprzekraczalnym terminie do dnia **04.10.2019 r.** do godz. **10.00.**

#### **VII. Postanowienia końcowe**

W ofercie należy podać ceny netto i brutto oraz wysokość podatku VAT.

Szczegółowych informacji o zamówieniu udziela: Agnieszka Tórz, tel. 76 836 55 62.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

- 1. Formularz ofertowy
- 2. Przedmiar robót

sporządziła:

Agnieszka Biegas, tel: 76 836 55 62

**WÓJT**  
*Bartłomiej Zimny*



FORMULARZ OFERTOWY  
**„Przebudowa ul. Osiedlowej w Wilkowie - ETAP III”**

WYKONAWCA	
Nazwa	
Adres	
Tel.	
e-mail	NIP
Osoba do kontaktu	

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa ul. Osiedlowej w Wilkowie - ETAP III”, składamy następującą ofertę:

Cena netto	Podatek VAT.....%	Cena brutto

Słownie cena netto:.....

Słownie cena brutto:.....

Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do **29.11.2019 r.**

Oświadczam, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty.

Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

.....  
 (podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy )



## Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
Przedmiar			
<b>Obiekt 1 Roboty Inżynieryjne</b>			
<b>Element robót 1.1 Roboty drogowe - ETAP III</b>			
Pozycja 1.1.1	KNR 0201-0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,134
Pozycja 1.1.2	KNNR 0006-0101-03d Wykonanie mechaniczne koryt o głębokości 30 cm na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii II - VI spycharką gąsienicową i walcem statycznym samojezdnym.- głębokość h=42cm.- pod konstrukcję przebudowywanej drogi. Górną warstwę kruszywa gr. ok 15cm należy wykorytować i odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego do 5 km. Krotność = 1,40	m2	647,150
		$(3,5+2*0,3)*114,0 + 20,0$	= 487,400
		$(3,5+2*0,3)*21,0$	= 86,100
		$1,5*(5,3+6,0+1,1+5,5+5,0+4,1+5,0+1,3+5,6+5,5+4,7)$	= 73,650
		<b>Razem:</b>	<b>647,150</b>
Pozycja 1.1.3	KNNR 0006-0101-01c Wykonanie mechaniczne koryt o głębokości 10 cm na całej szerokości jezdni i chodników, w gruncie kategorii II - VI spycharką gąsienicową i walcem wibracyjnym samojezdnym.-pod.pobocze utwardzone.	m2	114,000
		$1,0*114,0$	= 114,000
Pozycja 1.1.4	KNNR 0001-0205-04b Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sam. samowyl. na odległość do 1km koparka 0.60m3, kat. gruntu I-III, spycharka 74kW, sam.pow.5-10t. - wraz z utylizacją zg. z przepisami.	m3	283,203
		$(3,5+2*0,3)*114,0*0,42 + 20,0*0,42$	= 204,708
		$1,0*114,0*0,1$	= 11,400
		$86,1*0,42$	= 36,162
		$73,65*0,42$	= 30,933
		<b>Razem:</b>	<b>283,203</b>
Pozycja 1.1.5	KNNR 0001-0208-02b Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi 5-10 t, grunt kategorii I- IV. Krotność = 5,00	m3	283,203
Pozycja 1.1.6	KNNR 0006-0103-03a Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II - VI.	m2	761,150
		$(3,5+2*0,3)*114,0 + 20,0$	= 487,400
		$1,0*114,00$	= 114,000
		$86,1+73,65$	= 159,750
		<b>Razem:</b>	<b>761,150</b>

## Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
Przedmiar			
Pozycja 1.1.7	KNNR 0006-0104-03 Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	647,150
Pozycja 1.1.8	KNNR 0006-0113-02 Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych łamanych przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m2	566,150
		3,5*114,0 +20,0 =	419,000
		3,5*21,0 =	73,500
		73,65 =	73,650
		<b>Razem:</b>	<b>566,150</b>
Pozycja 1.1.9	KNR 0231-0402-04a Ławy betonowe z oporem pod krawężniki.	m3	16,920
		0,15*0,4*2*114 =	13,680
		0,15*0,4*4*3 =	0,720
		0,15*0,4*2*21 =	2,520
		<b>Razem:</b>	<b>16,920</b>
Pozycja 1.1.10	KNR 0231-0403-03 Krawężniki betonowe leżące o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej.	m	282,000
		114,0*2+2*6 =	240,000
		21,0*2 =	42,000
		<b>Razem:</b>	<b>282,000</b>
Pozycja 1.1.11	KNR 0231-0403-05 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo - piaskowej.	m	8,000
		8 =	8,000
Pozycja 1.1.12	KNR 0231-0511-03a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce z miazgi bazaltowego 0-5 mm, grubości 5cm.	m2	492,500
		3,5*114,0+20,0 =	419,000
		3,5*21,0 =	73,500
		<b>Razem:</b>	<b>492,500</b>
Pozycja 1.1.13	KNR 0231-0511-03a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, układanej na podsypce z miazgi bazaltowego 0-5 mm, grubości 5cm.- czerwona	m2	73,500
		73,5 =	73,500
Pozycja 1.1.14	KNR 0231-0114-03 Podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego 0-31,5mm warstwa górną, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.- pobocza i dowiązania. Krotność = 1:20	m2	114,000
Pozycja 1.1.15	KNR 0221-0218-03 Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - wraz z dostawą humusu.	m3	0,500

## Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
	Przedmiar		
Pozycja 1.1.16	KNR 0221-0403-02 Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej bez nawożenia, kategoria gruntu III.	m2	50,000
Pozycja 1.1.17	KNR 0231-1406-04a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zawory wodociągowe i gazowe.	szt.	6,000
Pozycja 1.1.18	KNR 0231-1406-03a Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włązy kanałowe.	szt.	7,000

koniec wydruku

mgr inż. MAŁGORZATA MAJKA  
Uprawnienia do wykonywania  
roboty inżynierskiej w zakresie  
w specjalności: inżynieria  
budynków, mostów i mostów  
nr ewid. 634/R

