








oznaczenie	Dz1		Dz2		d2		d3		o1	
schemat										
S	90+30		90		90		80		98	
H	220		220		200		200		138	
So	150		140		102		92		110	
Ho	226		226		206		206		150	
skrzydło	L	P	L	P	L	P	L	P		
ilość	1	–	–	2	4	3	2	1		
uwagi	Drzwi zewnętrzne, wejściowe do budynku – wykonane z profili aluminiowych z wkładką termiczną (profile ciepłe), szklone szkłem bezpiecznym, o $U_{S1,1}$ W/m ² K; z antabą (od zewnątrz) i klamką (od wewnątrz), wyposażone w samozamykacz, wzmocnione okucia, drzwi w kolorze jasnoszarym; Współczynnik przenikania ciepła $U_{S1,1}$ W/m ² K		Drzwi zewnętrzne wykonane z profili aluminiowych z wkładką termiczną (profile ciepłe), $U_{S1,1}$ W/m ² K; drzwi w kolorze jasnoszarym.		Drzwi aluminiowe wewnętrzne w kolorze jasnoszarym, wyposażone w zamek na klucz oraz z obu stron w klamkę, w dolnej części drzwi podcięcie o przekroju nie mniejszym niż 0,022m ² . UWAGA: klucz zamkowy powinien pasować także do drzwi wejściowych.		Drzwi do kabiny wc		Okno jednoskrzydłowe, projektowane o przekroju ramy wzmocnionej kształtownikiem stalowym o przekroju zamkniętym; przewiduje się ramy minimum pięciokomorowe; skrzydło projektowane się jako rozwierano-uchylne, wyposażone w klamkę. Współczynnik przenikania ciepła $U_{S1,1}$ W/m ² K	

Stalarkę okienną projektuje się z PVC z szybą zespoloną o $U_{S1,1}$ W/m^2K w kolorze: od wewnątrz – biały, od zewnątrz – jasny szary Ilość i rozmieszczenie nawiewników higrosterowanych należy przyjąć wg projektu wentylacji.
UWAGA! PRZED WYKONANIEM STOLARKI WIEKOSĆ OTWÓRÓW OKIENNYCH



ATD ARCHITEKCI s.c.
50-320 WROCŁAW, UL. OLEŚNICKA 15 B
tel./fax (0-71) 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl

INWESTOR	GMINA GŁOGÓW, UL. PIASKOWA 1, 67-200 GŁOGÓW				DATA	08.12.2020
ZADANIE	BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ NA BOISKU W BORKU					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	BRANZA	FAZA
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Mieczysław Szydłowski	63/93/UW	architektoniczna		A	PW
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Jacek Król	71/93/UW	architektoniczna			
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Marta Szydłowska					
TYTUŁ RYSUNKU:	Zestawienie stolarki				SKALA 1:100	NR RYS. A5