



BOREK			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	PÓW. [m²]
1	Strefa wejściowa	pos. ceram.	12.28
2	Szatnia 1	pos. ceram.	18.34
3	Sanitariaty 1	pos. ceram.	10.12
4	Biuro	pos. ceram.	8.72
5	Pokój sędziów	pos. ceram.	5.73
6	Sanitariat	pos. ceram.	5.28
7	Szatnia 2	pos. ceram.	18.34
8	Sanitariaty 2	pos. ceram.	10.12
9	Toaleta nps	pos. ceram.	5.51
10	Magazyn	pos. ceram.	6.97
SUMA:			101,42

S1	
tylny samoczyszczący hydrofobowy	
styropian EPS80	20cm
ścianka z bloczków wapienno-piaskowych	24cm
tylny cementowo-wapienny	1.5cm

S2	
folia kubelkowa styrodur XPS30	8cm
jednostkownikowa, cementowa powłoka hydroizolacyjna	
ściana żelbetowa jednostkownikowa, cementowa powłoka hydroizolacyjna styrodur XPS30	25cm
styrodur XPS30	5cm

S3	
ściana z bloczków	12cm

P1	
pos. ceram.	1.5cm
wylewka bet. zbrojona 150x150 Ø3mm	6cm
folia PE x1 styropian EPS200 2x papa termozgrzewalna	12cm
płyta betonowa	10cm
podsyпка piaskowa	50cm

D1	
blacha na rąbek stojący	
papa podkładowa	
deskowanie pełne	5cm
wiązary drewniane	
wetna mineralna	30cm
po między wiązarami	
folia paroizolacyjna	
puszka powietrzna sufit podwieszony	6cm



ATD ARCHITEKCI s.c.
50-320 WROCLAW, UL. OLESNICKA 15 B
tel./fax (0-71) 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl

INWESTOR	GMINA GŁOGÓW, UL. PIASKOWA 1, 67-200 GŁOGÓW			DATA	08.12.2020	
ZADANIE	BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ NA BOISKU W BORKU					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	BRANZA	FAZA
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Mieczysław Szydłowski	63/93/UW	architektoniczna		A	PW
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Jacek Król	71/93/UW	architektoniczna			
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Marta Szydłowska				IS	
PROJEKTANT	mgr inż. Bolesław Oleśków	80/DOŚ/08	instalacyjna			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Bartoszek	211/01/DUW	instalacyjna			
PROJEKTANT	mgr inż. Dariusz Górecki	DOŚ/0164/PBE/18	instalacyjna el.		IE	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dariusz Gódyn	DOŚ/0388/PBE/18	instalacyjna el.			
TYTUŁ RYSUNKU:	Rzut przyziemia				SKALA 1:100	NR RYS. A2