



S1	
tynek samoczyszczący hydrofobowy	
styropian EPS80	20cm
ścianka z bloczków wapienno-piaskowych	24cm
tynek cementowo-wapienny	1.5cm

S2	
folia kubełkowa styrodur XPS30	8cm
jednostkownikowa, cementowa powłoka hydroizolacyjna ściana żelbetowa	25cm
jednostkownikowa, cementowa powłoka hydroizolacyjna styrodur XPS30	5cm

S3	
ściana z bloczków	12cm

P1	
pos. ceram.	1.5cm
wylewka bet. zbrojona 150x150 Ø3mm	6cm
folia PE x1	
styropian EPS200	12cm
2x papa termozgrzewalna	
plyta betonowa	10cm
podsyпка piaskowa	50cm

D1	
blacha na rąbek stojący	
papa podkładowa	
deskowanie pełne	5cm
wiązary drewniane wełna mineralna pomiedzy wiązarami	30cm
folia paroizolacyjna	
puszka powietrzna	
sufit podwieszony	6cm

		ATD ARCHITEKCI s.c. 50-320 WROCŁAW, UL. OLEŚNICKA 15 B tel./fax (0-71) 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl				
INWESTOR		GMINA GŁOGÓW, UL. PIASKOWA 1, 67-200 GŁOGÓW			DATA	08.12.2020
ZADANIE		BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ NA BOISKU W BORKU				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	BRANŻA	FAZA
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Mieczysław Szydłowski	63/93/UW	architektoniczna		A	PW
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Jacek Król	71/93/UW	architektoniczna			
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. Marta Szydłowska				IS	
PROJEKTANT	mgr inż. Bolesław Oleśków	80/DOŚ/08	instalacyjna			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Bartoszek	211/01/DUW	instalacyjna		IE	
PROJEKTANT	mgr inż. Dariusz Górecki	DOŚ/0164/PBE/18	instalacyjna el.			
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dariusz Gołdyn	DOŚ/0388/PBE/18	instalacyjna el.			
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut przyziemia					SKALA 1:100	NR RYS. A2