

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTEKÓW  
we Wrocławiu  
DELEGATURA W LEGNICY  
69-220 Legnica, ul. Zamkowa 2  
Tel.: 76 72 13 110

L/N.5183.1064.2022.BW



Legnica, dnia 25.08.2022r.

Gmina Głogów  
ul. Piaskowa 1  
67-200 Głogów

**Dotyczy: remontu drogi gminnej w m. Zabornia, na terenie gminy Głogów.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.08.2022 r. (data wpływu: 05.08.2022 r.) po analizie wniosku wraz z załączonymi rysunkami projektowymi obejmującymi zakres planowanych robót, uprzejmie informuję, że opiniuje pozytywnie inwestycję polegającą na:

- remoncie drogi gminnej na działkach numery 91/5, 265, 324/2, 325/6 obręb 0002 Borek-Zabornia pod warunkiem zastosowania kostki betonowej brukowej w kolorze szarym.

Jednocześnie przypominam o obowiązku wynikającym z art. 32 ust. 1. ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.):

„Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:

- 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
- 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).”

Otrzymują:

- adresat

- aa teczką obiektu

Z up. Dolnośląskiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
we Wrocławiu  
*Zorana Kulat*

#### Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

- Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu (50-243) przy ul. Łokietka 11, z którym można nawiązać kontakt:  
A. osobiście, poprzez umówienie wizyty;  
B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01  
C. mailowo: [dwkz@dwkz.pl](mailto:dwkz@dwkz.pl)  
D. korespondencyjnie : Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
- W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu:  
Inspektor: Mateusz Adamczyk  
Adres e-mail: [iod@dwkz.pl](mailto:iod@dwkz.pl)  
lub w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
- Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. W związku z powyższym dane gromadzone dane osobowe mogą być przekazywane:  
A. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, prokuratura, jednostki policji etc.);  
B. podmioty, które przetwarzają dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujące Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, firmy informatyczne sprawujące nadzór nad siecią informatyczną, w której zapisane są gromadzone dane etc.)
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, m.in. takich jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, w szczególnych sytuacjach nr PESEL może spowodować odmowę wszczęcia postępowania, wskutek braku możliwości ustalenia i identyfikacji strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe nie dotyczy jeżeli przepis obowiązującego prawa nakłada na stronę obowiązek wskazania określonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujących tą osobę.
- Zebrane dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych ustaw i innych przepisów prawa.
- Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ma prawo do:  
A. dostępu do treści zgromadzonych danych;  
B. sprostowania danych;  
D. ograniczenia przetwarzania danych;  
E. przenoszenia danych;  
F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
- Zgromadzone dane osobowe dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
- Każdy, kto uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  
**Tel. 606-950-000**

## OPIS TECHNICZNY

Do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę w związku z remontem dróg gminnych zlokalizowanej w miejscowości Zabornia w granicy działek o numerze ewidencyjnym gruntu 91/5, 265, 324/2, 325/6, obręb 0002 Borek-Zabornia, jednostka ewidencyjna 020302\_2 Gmina Głogów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja odcinków dróg gminnych”.

### Dane ogólne:

- Inwestor: Gmina Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów,
- Obiekt:
  1. droga gminna dojazdowa publiczna o numerze Nr 100167D uchwała Nr XXVIII/87/87 z dnia 10.11.1987r. Gminnej Rady Narodowej w Głogowie w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii gminnych (dot. działki nr 91/5),
  2. droga gminna dojazdowa publiczna o numerze Nr 122521D uchwała XIII/108/2004 z dnia 31.03.2004r. Rady Gminy Głogów w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii gminnych (dot. działki nr 265),
  3. droga gminna dojazdowa publiczna o numerze Nr 122522D uchwała XIII/108/2004 z dnia 31.03.2004 Rady Gminy Głogów w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii gminnych (dot. działki nr 324/2),
  4. droga gminna dojazdowa publiczna o numerze Nr 122522D uchwała XVIII/142/2019 z dnia 30.12.2019 r Rady Gminy Głogów w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii gminnych (dot. działki nr 325/6),
- Branża: drogowa,
- Lokalizacja: Zabornia, działki o numerze ewidencyjnym gruntu: 91/5, 265, 324/2, 325/6, obręb 0002 Borek -Zabornia, jednostka ewidencyjna 020302\_2 Gmina Głogów.

#### 1. Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
- Aktualna kopia mapy zasadniczej.

#### 2. Przedmiot inwestycji, cel opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej:

1. Odcinek 1 o długości 990m i szerokości 5,0m w Zabroni w granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntu 91/5, obręb 0002 Borek -Zabornia, jednostka ewidencyjna 020302\_2 Gmina Głogów. Remont drogi gminnej będzie obejmowała wymianę nawierzchni istniejącej asfaltowej na asfalt;
2. Odcinek 2 o długości 220m i szerokości 5,0 w Zabroni w granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntu 265, obręb 0002 Borek -Zabornia, jednostka ewidencyjna 020302\_2 Gmina Głogów. Remont drogi gminnej będzie obejmowała wymianę nawierzchni istniejącej kruszywo wbudowane na kostkę betonową, brukową;
3. Odcinek 3 o długości 80m i szerokości 4,0 w Zabroni w granicy działek o numerze ewidencyjnym gruntu 324/2, 325/6, obręb 0002 Borek -Zabornia, jednostka ewidencyjna 020302\_2 Gmina Głogów. Remont drogi gminnej będzie obejmowała wymianę nawierzchni istniejącej kruszywo wbudowane na kostkę betonową, brukową.

#### 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu:

- 3.1. Przedmiotowa droga gminna jest działką drogową wykorzystywaną przez mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych po obu jej stronach. Nawierzchnia jezdni jest asfaltowa oraz z kruszywa wbudowanego w złym stanie technicznym, posiada duże ubytki i pęknięcia w nawierzchni asfaltowej oraz koleiny i ubytki w nawierzchni z kruszywa łamanego wbudowanego

Istniejące kruszywowo łamane przewiduje się pozostawić i wykorzystać jako bezpośrednie posadowienie nowej nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z kostki brukowej.

3.2. Parametry techniczne istniejącej drogi gminnej:

- nawierzchnia drogi: fragmenty asfaltu - odcinek nr 1
- nawierzchnia drogi: kruszywo łamane - odcinek nr 2 i nr 3
- szerokość jezdni drogi: 5,0m,
- szerokość pasa drogowego zmienna: 10-11 m,
- długość drogi 990m - asfalt.

oraz

- nawierzchnia drogi: kruszywo wbudowane
- szerokość jezdni drogi: 4-5m,
- szerokość pasa drogowego: 5-6m,
- długość drogi 220 m + 80 m.

4.3. Droga gmina objęta inwestycją położona jest w obszarze zabudowanym. Po remoncie długość drogi gminnej i szerokość pasa drogowego nie ulegnie zmianie.

4.4. W granicach pasa drogowego przebiega infrastruktura: sieć wodociągowa będąca własnością Gminy Głogów oraz kablowa sieć energetyczna oraz teletechniczna.

**Z uwagi na brak ingerencji w konstrukcję drogi nie wystąpi kolizja remontowanej drogi gminnej z istniejącym uzbrojeniem terenu.**

4.5. Nie przewiduje się istotnych zmian związanych z wysokościowym ukształtowaniem nowej nawierzchni drogi oraz sposobu jej odwodnienia - powierzchniowo poprzez wsiąkanie oraz pobocza gruntowe .

#### **4. Stan projektowany:**

4.1. Roboty przygotowawcze – zaplanowano rozbiórkę nawierzchni asfaltowej, a odpad porozbiórkowy będzie wywożony z terenu dróg na bieżąco na koncesjonowane składowisko odpadów. Z odpadami należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.2. Planowane roboty budowlane w zakresie remontu drogi gminnej będą polegały na wykonaniu nawierzchni o długości 990m i szerokości 5,0m z asfaltu wraz z poboczami utwardzonymi kruszywem łamanym oraz na wykonaniu nawierzchni o długości 220m i szerokości 5m oraz o długości 80m i szerokości 4m. Nową nawierzchnie drogi przewiduje się ułożyć na istniejącej podbudowie. W przekroju poprzecznym nową nawierzchnie jezdni przewiduje się wykonać o spadku równym 2%. W przekroju podłużnym całą drogę przewiduje się dowieźć do istniejącego zagospodarowania terenu.

4.3. Podstawowe parametry techniczne remontowanej drogi gminnej:

- Kategoria ruchu KR 2
- projektowana długość drogi asfaltowej L=990 m - odcinek nr 1
- projektowana szerokość jezdni: 5,0 m
- szerokość pobocza utwardzonego 2 x 0,75m
- projektowana długość drogi z kostki brukowej L=220 m - odcinek nr 2,
- projektowana szerokość jezdni: 5 m
- projektowana długość drogi z kostki brukowej L=80 m - odcinek nr 3
- projektowana szerokość jezdni: 4 m

4.4. Konstrukcja jezdni:

- nawierzchnia jezdni: warstwa ścieralna + warstwa wiążąca - beton asfaltowy
- nawierzchnia jezdni: kostka brukowa betonowa o gr 8 cm
- podbudowa istniejąca z kruszywa łamanego,



#### 4.5. Pobocze utwardzone:

- kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie : gr. 20cm

#### 4.6. Sposób odwodnienia:

Z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej odwodnienie pozostaje bez zmian poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne jedni za pomocą których woda opadowa powierzchnio w odprowadzana będzie w pobocza drogi gdzie infiltrować będzie powierzchniowo w grunt.

#### 4.7. Rozwiązania wysokościowe:

Rozwiązania wysokościowe remontowanej dogi gminnej odzwierciedlają częściowo stan istniejący. Ukształtowanie niwelety drogi planuje się dostosować do otaczającego terenu. **Remont drogi nie spowoduje zmiany rzędnej drogi (wysokości).**

#### 4.8. Roboty ziemne:

Roboty ziemne związane z remontem drogi należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Przy prowadzeniu prac w pobliżu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego należy roboty te prowadzić ręcznie. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić właścicieli mediów o terminie rozpoczęcia robót. Należy ściśle stosować zalecenia i obowiązki wpisane w uzgodnieniach właściciela sieci wody oraz przekazane na roboczo przed rozpoczęciem robót i zabezpieczyć istniejące uzbrojenie jeśli wystąpi. Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć oś jezdni. Za ewentualne szkody powstałe na istniejących sieciach podczas prac budowlanych odpowiedzialność ponosi wykonawca robót.

Należy tak prowadzić prace ziemne aby nie dopuścić do zamknięcia istniejącego podłoża, na którym zostanie posadowiona nowa nawierzchnia w wyniku ewentualnych opadów atmosferycznych.

### 5. Akt prawa miejscowego:

Dla obszaru objętego wnioskiem brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego .

### 6. Warunki geologiczno – inżynierskie:

W klasyfikacji drogowych warunków wodnych, stwierdzone i prognozowane poziomy wody gruntowej klasyfikują się głównie do warunków korzystnych, na które składają się głównie niewysadzinowe grunty piaszczyste o wysokim stopniu zagęszczenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463 z późn. zm.) pod względem klasyfikacji geotechniczne warunki gruntowe podłoża rodzimego uznano jako proste.

### 7. Ochrona Konserwatorska:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zabytkowym układu ruralistycznego wsi Zabornia i teren jest objęty ochroną konserwatorską -opinia.

### 8. Kategoria obiektu budowlanego:

Na podstawie załącznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz.1186 z późn. zm.) określono, że obiekt – **droga** należy do XXV kategorii obiektu budowlanego.

### 9. Wpływ eksploatacji górniczej:

Obszar inwestycji nie leży w zasięgu terenów górniczych.

### 10. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko:

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego oraz najbliższego sąsiedztwa. Wszelkie powstałe w trakcie prac

budowlanych odpady budowlane należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz.992 z późn. zm.).

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU. 2017 poz. 1405 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz.71 z późn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Długość remontowanej drogi wynosi ok. 990 m + 220m + 80m.

**11. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu:**

Określono, że zakres oddziaływania przedmiotowej inwestycji dotyczy działek będących w zakresie opracowania tj. dz. nr 91/5, 265, 324/2, 325/6, obręb 0002 Borek -Zabornia, gmina Głogów.

**12. Uwagi ogólne:**

- Przedmiot inwestycji przedstawiono na planie sytuacyjnym – rys. 1 w skali 1:1000,
- Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym,
- Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadanych odpowiednich atestów oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materiałów do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez przedstawiciela inwestora. Dopuszcza się stosowanie materiałów i rozwiązań zamiennych zapewniających nie gorsze parametry pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora,
- Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z zasadami BHP, przepisami i normami,
- Zgodnie z § 55 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych: „Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
  - 1) 3 m-dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV,
  - 2) 5 m-dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV lecz nie przekraczającym 15kV,
  - 3) 10 m-dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV lecz nie przekraczającym 30kV,
  - 4) 15 m-dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV lecz nie przekraczającym 110kV,
  - 5) 30 m-dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV ” .
- W ramach placu budowy zapewnić dojazd i dojście służb komunalnych , ratunkowych oraz właścicielom do poszczególnych nieruchomości.



Temat	REMONT DRUGI GMINNEJ W ZABORNI
Nazwa rysunku	PLAN SYTUACYJNY
Adres	ZABORNI, dz. nr 91/5, 265, 324/2, 325/6 obręb 0002 BOREK ZABORNI, jedn. ewid. 020302_2 Głogów
Inwestor	GMINA GŁOGÓW, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
Skala	1:1000
Brzozka drogowy	07.40229
Rys.	1

PROJEKTOWANA KRAWĘDZ JEZDNI  
 PROJEKTOWANA KRAWĘDZ POBOCZA  
 PROJEKTOWANA OŚ JEZDNI  
 PROJEKTOWANA JEZDNI ASFALTOWA  
 PROJEKTOWANE POBOCZE Z KOSZKI POLBRUKOWEJ  
 POBOCZE GRUNTOWE  
 ODWODNIENIA DROGI  
 GRANICA DZIAŁKI 91/5/1  
 GRANICA DZIAŁKI 265  
 GRANICA DZIAŁKI 324/2  
 GRANICA DZIAŁKI 325/6  
 INDYWIDUALNY ZJAZD Z DROGI GMINNEJ  
 - odłamek opracowanie

LEGENDA:



Pozostałe drogi, przebudowy drogi  
 gminnej - odcinek nr 1 o szer. 8,0m  
 km 0+000,00







Dalszy przebieg w grys Ar-034

REMONT DROGI GMINNEJ W ZABORNIA

PLAN SYTUACYJNY

Nazwa rysunku	Adres	Investor	Data	Skala
REMONT DROGI GMINNEJ W ZABORNIA	ZABORNIA, dz. nr 91/5, 265, 324/2, 324/6, 324/7, 324/8, 324/9, 324/10, 324/11, 324/12, 324/13, 324/14, 324/15, 324/16, 324/17, 324/18, 324/19, 324/20, 324/21, 324/22, 324/23, 324/24, 324/25, 324/26, 324/27, 324/28, 324/29, 324/30, 324/31, 324/32, 324/33, 324/34, 324/35, 324/36, 324/37, 324/38, 324/39, 324/40, 324/41, 324/42, 324/43, 324/44, 324/45, 324/46, 324/47, 324/48, 324/49, 324/50, 324/51, 324/52, 324/53, 324/54, 324/55, 324/56, 324/57, 324/58, 324/59, 324/60, 324/61, 324/62, 324/63, 324/64, 324/65, 324/66, 324/67, 324/68, 324/69, 324/70, 324/71, 324/72, 324/73, 324/74, 324/75, 324/76, 324/77, 324/78, 324/79, 324/80, 324/81, 324/82, 324/83, 324/84, 324/85, 324/86, 324/87, 324/88, 324/89, 324/90, 324/91, 324/92, 324/93, 324/94, 324/95, 324/96, 324/97, 324/98, 324/99, 324/100	GINNA GŁOGÓW, ul. Północna 1, 67-200 Głogów	07.2022	1:1000

LEGENDA:

- PROJEKTOWANA KRAWĘDZ JEZDNI
- PROJEKTOWANA KRAWĘDZ ROBOCZA
- PROJEKTOWANA OŚ JEZDNI
- PROJEKTOWANA JEZDNI ASFALTOWA
- PROJEKTOWANE POBOCZYSZ KOSYKI POLEBUKOWEJ
- ROBOCZE GRUNTOWE - TEREN
- ODWODNIENIA DROGI
- GRANICA DZIAŁKI 265
- GRANICA DZIAŁKI 91/5
- GRANICA DZIAŁKI 324/2
- GRANICA DZIAŁKI 324/6
- INDYWIDUALNY ZJAZD Z DROGI GMINNEJ
- Indywidualne opracowanie





Temat	REMONT DROGI GMINNEJ W ZABORNIA		
Nazwa rysunku	PLAN SYTUACYJNY		
Adres	ZABORNIA, dz. nr 91/5, 265, 324/2, 325/6 obręb 0002 BOREK - ZABORNIA, jedn. ewid. 020302_2 Głogów		
Inwestor	GMINA GŁOGÓW, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów		
Skala	1:1000	Data 07.2022	Brzoz drogowa
			Rys. 3

LEGENDA:

- PROJEKTOWANA KRAWĘDŹ JEZDNI
- PROJEKTOWANA KRAWĘDŹ POBOCZA
- PROJEKTOWANA OŚ JEZDNI
- PROJEKTOWANA JEZDNIA ASFALTOWA
- PROJEKTOWANE POBOCZE Z KOSTKI POLBRUKOWEJ
- POBOCZE GRUNTOWE - TEREN
- ODWODNIENIA DROGI
- GRANICA DZIAŁKI 91/5
- GRANICA DZIAŁKI 265
- GRANICA DZIAŁKI 324/2
- GRANICA DZIAŁKI 325/6
- INDYWIDUALNY ZJAZD Z DROGI GMINNEJ
- odrębne opracowanie

remontu  
Koniec proj. przebudowy drogi  
gminnej - odcinek nr 1 o szer. 5,0m  
km 0+990,00

remontu  
Początek proj. przebudowy drogi  
gminnej - odcinek nr 2 o szer. 5,0m  
km 0+000,00

remontu  
Początek proj. przebudowy drogi  
gminnej - odcinek nr 3 o szer. 4,0m

remontu  
Koniec proj. przebudowy drogi  
gminnej - odcinek nr 2 o szer. 5,0m  
km 0+220,00

Dalszy przebieg wg rys. Ar-2

L = 990  
I = 220





