


STAROSTA
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21
67-200 Głogów
AB.6743.130.2022



Głogów, dnia 22 czerwca 2022 r.

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa, w związku z art. 29 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zgłoszenia z dnia 12 maja 2022 r. doręzonego (elektronicznie poprzez platformę EPUAP) przez Inwestora, tj. Gminę Głogów z siedzibą przy ul. Piaskowej 1, 67-200 Głogów,

zaświadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

do zgłoszenia obejmującego: „remontu drogi gminnej (ul. Cytrynowa) w miejscowości Ruszowice”, działki nr ewid. 422, obręb 0011 Ruszowice, jedn. ewid. 020302_2 Gmina Głogów.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy – *Prawo budowlane*: „Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.”

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – *Prawo budowlane*: „Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno – budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wniesć sprzeciw. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno – budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie”.

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy – *Prawo budowlane*: „Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 i 7 oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Przepis ust. 5e stosuje się odpowiednio”.

Stosownie do art. 30 ust. 5b wyżej cytowanej ustawy: „W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia”.

Otrzymują:

1. Gmina Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
 2. AB aa.
- P.Cz.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Głogowie
ul. Generała Wł. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów

Zaświadczenie zwolnione z opłaty skarbowej stosownie do art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

z up. STAROSTY
Magdalena Burda
Naczelnik Wydziału Administracji
Budowlanej

**WYDZIAŁ ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W GŁOGOWIE**

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Głogowie

Z Administratorem mo231a skontaktować się:

- pod nr tel. 76 72 82 801,

- na adres e-mail starostwo@powiat.glogow.pl

- pisemnie na adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Głogowie jest P. Tomasz Wadas, tel. +48 509 737 586; e-mail: iod@powiat.glogow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań przydzielonych Wydziałowi Administracji Budowlanej na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, c, d, e przepisów RODO.

4. Wydział Administracji Budowlanej realizuje zadania w szczególności w oparciu:

- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

- Ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, -

- Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

- Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, - Ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ,

- Ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

- Ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. - o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- Ustawę i dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowej,

- Ustawę s dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

5. Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ustaw wymienionych w pkt. 4, niezbędnym do realizacji zadań Wydziału Administracji Budowlanej.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa

7. Pani/Pana dane, po zrealizowaniu celu, dla którego wstały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych w przypadku przetwarzania na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

OPIS TECHNICZNY

Do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymagających zgłoszenia, polegających na remoncie drogi gminnej ul. Cytrynowej w Ruszowicach, działka nr 422, obręb 0011 Ruszowice, jednostka ewidencyjna 020302_2 Głogów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dróg gminnych”.

1. Dane ogólne:

- Inwestor: Gmina Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów,
- Obiekt: droga gminna publiczna nr 1226890D na podstawie Uchwały nr XIII/108/2004 z dnia 31.03.2004r. Rady Gminy Głogów w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
- Branża: drogowa,
- Lokalizacja: Ruszowice, działka o numerze ewidencyjnym gruntu 422, obręb 0011 Ruszowice, jednostka ewidencyjna 020302_2 Głogów.

2. Podstawa opracowania:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88),
- Aktualna kopia mapy zasadniczej.

3. Przedmiot inwestycji, cel opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej – ul. Cytrynowej o długości 220m w Ruszowicach, w granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntu 422, obręb 0011 Ruszowice, jednostka ewidencyjna 020302_2 Głogów. Remont drogi gminnej będzie obejmowała wykonanie w istniejącym obiekcie liniowym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego z zastosowaniem wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym czyli kostki brukowej betonowej zamiast istniejącego kruszywa łamanego. Remont będzie odbywać się w granicach istniejącego pasa drogowego.

Remont wpłynie na poprawę warunków poruszania się wszystkich uczestników ruchu drogowego i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na obszarze drogi objętej inwestycją.

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu:

4.1. Przedmiotowa droga gminna ul. Cytrynowa łączy się z ul. Tęczową (powiatową) i wykorzystywana jest przede wszystkim przez mieszkańców ul. Cytrynowej w Ruszowicach. Stanowi dojazd do budynków mieszkalnych zlokalizowanych wzdłuż drogi oraz jest łącznikiem z gminą Jerzmanowa. Aktualnie istniejąca droga ma nawierzchnię z kruszywa łamanego, które przewiduje się wykorzystać jako bezpośrednie posadowienie nowej nawierzchni drogi z kostki brukowej.

4.2. Parametry techniczne istniejącej drogi gminnej:

- nawierzchnia drogi: kruszywo łamane – materiał budowlany,
- szerokość pasa drogowego: 5 m,
- szerokość jezdni: 4m,
- długość drogi: 220m

Po remoncie długość drogi i szerokość pasa drogowego nie ulegnie zmianie.

4.4. W granicach drogi przebiega sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej będące własnością Gminy Głogów oraz kablowa sieć energetyczna i kanalizacja teletechniczna.

Z uwagi na zachowane odległości w zakresie lokalizacji infrastruktury brak jest kolizji projektowanego remontu drogi gminnej z istniejącym uzbrojeniem terenu.

4.5. Nie przewiduje się istotnych zmian związanych z wysokościowym ukształtowaniem nowej nawierzchni drogi oraz sposobu jej odwodnienia - powierzchniowo.

5. Stan projektowany:

5.1. Roboty przygotowawcze – zaplanowano zdjęcie wierzchniej warstwy i wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa.

5.2. Planowane roboty budowlane w zakresie remontu drogi gminnej będą polegały na wykonaniu nawierzchni o długości 220m i szerokości 4m z kostki betonowej wraz z krawężnikami najazdowymi. Nową nawierzchnię drogi przewiduje się ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego z częściowym wykorzystaniem istniejącej nawierzchni drogi, która stanowić będzie dodatkową warstwę podbudowy. W przekroju poprzecznym nową nawierzchnię jezdni przewiduje się wykonać o spadku środkowym równym 2%. W przekroju podłużnym całą drogę przewiduje się dowiązać do istniejącego zagospodarowania terenu tj. przyległych budynków i znajdujących się przy nich istniejących nawierzchni, minimalizując w ten sposób wszystkie roboty ziemne i wykorzystując maksymalnie istniejącą podbudowę jako bezpośrednie posadowienie nowej konstrukcji drogi.

5.3. Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej drogi gminnej:

- Kategoria ruchu KR1
- projektowana długość drogi L=220 m,
- projektowana szerokość jezdni: 4 m + krawężnik
- nawierzchnia jezdni: kostka brukowa szara,
- pobocza gruntowe: 2x 0,5m .

5.4. Konstrukcja jezdni:

- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm -kolor szary,
- podsypka cementowo -piaskowa 0-4 mm gr.5 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie: gr. 20 cm / warstwa odsączająca z piasku średniego: gr 10 cm
- istniejące nawierzchnia z kruszywa zoskardowana na głębokości 5-10 cm.
Zoskardowana część kruszywa do wbudowania w pobocza jezdni

5.5. Sposób odwodnienia:

Z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej odwodnienie pozostaje bez zmian poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne jezdni za pomocą których woda opadowa powierzchnio będzie infiltrować w grunt.

5.6. Rozwiązania wysokościowe:

Rozwiązania wysokościowe remontowanej drogi gminnej odzwierciedlają częściowo stan istniejący. Ukształtowanie niwelety drogi planuje się dostosować do otaczającego terenu.

5.7. Roboty ziemne:

Roboty ziemne związane z remontem drogi należy prowadzić zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Przy prowadzeniu prac w pobliżu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego należy roboty te prowadzić ręcznie. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić właścicieli mediów o terminie rozpoczęcia robót. Należy ściśle stosować zalecenia i obowiązki wpisane w uzgodnieniach właściciela sieci wody oraz przekazane na roboczo przed rozpoczęciem robót i zabezpieczyć istniejące uzbrojenie jeśli wystąpi.

Przed rozpoczęciem robót należy wytyczyć oś jezdni. Za ewentualne szkody powstałe na istniejących sieciach podczas prac budowlanych odpowiedzialność ponosi wykonawca robót.

Należy tak prowadzić prace ziemne aby nie dopuścić do zamknięcia istniejącego podłoża, na którym zostanie posadowiona nowa nawierzchnia w wyniku ewentualnych opadów atmosferycznych.

6. Akt prawa miejscowego:

Dla obszaru objętego wnioskiem ustalone jest przeznaczenie: **18.KD-D** - teren drogi publiczne - klasy dojazdowej zgodnie z *Uchwałą Rady Gminy Głogów Nr XXVI/151/2016 z dnia 2016-10-10* w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice gmina Głogów (Publikacja: Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2016-12-20, poz. 5919).

7. Warunki geologiczno – inżynierskie:

W klasyfikacji drogowych warunków wodnych, stwierdzone i prognozowane poziomy wody gruntowej klasyfikują się głównie do warunków korzystnych, na które składają się głównie niewysadzinowe grunty piaszczyste o wysokim stopniu zagęszczenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463 z późn. zm.) pod względem klasyfikacji geotechniczne warunki gruntowe podłoża rodzimego uznano jako proste.

8. Ochrona Konserwatorska:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem zabytkowym układu ruralistycznego wsi Ruszowice i teren ten nie jest objęty ochroną konserwatorską ani ochroną archeologiczną.

9. Kategoria obiektu budowlanego:

Na podstawie załącznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88) określono, że obiekt – **droga** należy do XXV kategorii obiektu budowlanego.

10. Wpływ eksploatacji górniczej:

Obszar inwestycji nie leży w zasięgu terenów górniczych.

11. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko:

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego oraz najbliższego sąsiedztwa. Wszelkie powstałe w trakcie prac budowlanych odpady budowlane należy zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz.992 z późn. zm.).

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz.71 z późn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Długość remontowanej drogi wynosi ok. 220 m.

12. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu:

Określono, że zakres oddziaływania przedmiotowej inwestycji dotyczy działek będących w zakresie opracowania tj. dz. nr 422, obręb Ruszowice, gmina Głogów.

13. Uwagi ogólne:

- Przedmiot inwestycji przedstawiono na planie sytuacyjnym – rys. 1 w skali 1:1000,
- Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym,
- Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadanych odpowiednich atestów oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materiałów do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez przedstawiciela inwestora. Dopuszcza się stosowanie materiałów i rozwiązań zamiennych zapewniających nie gorsze parametry pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora,
- Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z zasadami BHP, przepisami i normami,
- Zgodnie z § 55 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych: „Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
 - 1) 3 m-dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV,
 - 2) 5 m-dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV lecz nie przekraczającym 15kV,
 - 3) 10 m-dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV lecz nie przekraczającym 30kV,
 - 4) 15 m-dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV lecz nie przekraczającym 110kV,
 - 5) 30 m-dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV ”.

W ramach placu budowy zapewnić dojazd i dojście służb komunalnych , ratunkowych oraz właścicielom do poszczególnych nieruchomości.

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI

Joanna Gruszczyńska

Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Powiat: GŁOGÓWSKI
Jednostka ewidencyjna: 020302_2 GŁOGÓW
Obręb ewidencyjny: 11 RUSZOWICE
Działka: 306/4

Nr kancelaryjny: PODGIK 6642.924.2021

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Skala 1:1000

Koniec projektowanego
remontu drogi gminnej
km 0+220,00

LEGENDA:

- PROJEKTOWANA KRAWĘDZ JEZDNI
- PROJEKTOWANA OŚ JEZDNI
- PROJEKTOWANA JEZDNIĄ Z KOSTKI BRUKOWEJ
- POBOCZE GRUNTOWE - TEREN ODWODNIENIA DROGI
- GRANICA DZIAŁKI 422
- INDYWIDUALNY ZJAZD Z DROGI GMINNEJ - odrębne opracowanie

Temat	REMONT DROGI GMINNEJ UL. CYTRYNOWEJ W RUSZOWICACH			
Nazwa rysunku	PLAN SYTUACYJNY			
Adres	RUSZOWICE, dz. nr 422 obręb 0011 Ruszowice jedn. ewid. 020302_2 Głogów			
Inwestor	GMINA GŁOGÓW, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów			
Skala	Data	Branża	Rys.	
1:1000	04.2022	drogowa	1	

Początek projektowanego
remontu drogi gminnej
km 0+000,00

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI

Joanna Gruszczńska

Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA GŁOGÓWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.0203.20.....
Nazwa materiału zasobu	18.7
Data wykonania kopii materiału zasobu	11 CZ 2022
Imię, nazwisko i podpis reprezentujący organ	Głogów, dn. 1.06.2021 r. 4 up. STAROSTA

