



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2025 r.

Poz. 2210

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

**o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Głogów nr XIV/85/2025 z dnia 26 marca 2025 r.
w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Głogów na dofinansowanie kosztów
inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Głogów w 2025 roku**

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), należy sprostować następujący błąd:

- 1) w uchwale Rady Gminy Głogów nr XIV/85/2025 z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Głogów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Głogów w 2025 roku; ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2025 r. pod poz. 1865; brakujące załączniki nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Głogów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Głogów w 2025 roku, stanowią odpowiednio załączniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszego obwieszczenia.

Wojewoda Dolnośląski:
Anna Żabska

Załącznik nr 1 do obwieszczenia
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Załącznik nr 2 do regulaminu udzielania
dotacji celowej ze środków budżetu gminy
Głogów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych
z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Głogów
w 2025 roku

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dotacji dla lokali i obiektów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej

Lp.	Nazwa kosztu	Koszty kwalifikowane	Maksymalna intensywność dofinansowania [zł] i procent faktycznie poniesionych kosztów dla obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych	Maksymalna intensywność dofinansowania [zł] i procent faktycznie poniesionych kosztów dla obiektów ze wspólną kotłownią w których znajduje się lokal/lokale służących do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wyodrębnione lokale mieszkalne	Maksymalna intensywność dofinansowania [zł] i procent faktycznie poniesionych kosztów dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych w których prowadzi się działalność gospodarczą	Maksymalna intensywność dofinansowania [zł] i procent faktycznie poniesionych kosztów dla lokali w budynkach wielorodzinnych w których prowadzi się działalność gospodarczą
-----	--------------	----------------------	---	--	---	---

1	Pompa ciepła powietrze/powietrze	Demontaż starego źródła ciepła/zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem	40%	3000,00	40 % kwota określona w oparciu liczbę obsługiwanych lokali tj. iloczyn tej liczby i kwoty 3 000,00	40%	3000,00	40%	3000,00
2	Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	Demontaż starego źródła ciepła/zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem	50%	5 000,00	40 % kwota określona w oparciu liczbę obsługiwanych lokali tj. iloczyn tej liczby i kwoty 4 000,00	50%	5 000,00	50%	5 000,00
3	Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej	Demontaż starego źródła ciepła/zakup/montaż pompy ciepła typu grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem	50%	6 000,00	40 % kwota określona w oparciu liczbę obsługiwanych lokali tj. iloczyn tej liczby i kwoty 4 000,00	50%	6 000,00	50%	6 000,00

4	Kocioł zgasowujący drewno o podwyższonym standardzie	Demontaż starego źródła ciepła/ zakup/montaż kotła zgasowującego drewno o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości $\leq 20 \text{ mg/m}^3$ (w odniesieniu do suchych spalin w temp. 0°C , 1013 mbar przy $\text{O}_2=10\%$) z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzeniem spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem	50%	5 000,00	40 % kwota określona w oparciu liczbę obsługiwanych lokali tj. iloczyn tej liczby i kwoty 4 000,00	50%	5 000,00	50%	5 000,00
5	Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie	Demontaż starego źródła ciepła/ zakup/montaż kotła na pellet drzewny o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości $\leq 20 \text{ mg/m}^3$ (w odniesieniu do suchych spalin w temp. 0°C , 1013 mbar przy $\text{O}_2=10\%$) z automatycznym sposobem podawania paliwa z osprzętem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzania powietrza i odprowadzania spalin w tym budową nowego komina, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.	50%	5 000,00	40 % kwota określona w oparciu liczbę obsługiwanych lokali tj. iloczyn tej liczby i kwoty 4 000,00	50%	5 000,00	50%	5 000,00

6	Ogrzewanie elektryczne (kotły elektryczne, piece akumulacyjne, maty grzewcze, folie grzewcze na podczerwień, kable grzejne, grzejniki elektryczne, grzejniki elektryczne na podczerwień – stanowiące stałe wyposażenie)	Demontaż starego źródła ciepła/ zakup/montaż urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła), materiałów instalacyjnych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego, zbiornika akumulacyjnego/buforowego, zbiornika cwu z osprzętem.	40%	4 000,00	40 % kwota określona w oparciu liczbę obsługiwanych lokali tj. iloczyn tej liczby i kwoty 4 000,00	50%	4 000,00	50%	4 000,00
7	Wartość podatku i usług (VAT), jeżeli Inwestorowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT.								

Załącznik nr 2 do obwieszczenia
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Załącznik nr 3 do regulaminu udzielania
dotacji celowej ze środków budżetu gminy
Głogów na dofinansowanie kosztów
inwestycji związanych z ograniczeniem
niskiej emisji na terenie gminy Głogów
w 2025 roku

Szczegółowe wymagania techniczne dla urządzeń

1. Pompy ciepła powietrze/woda

Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/woda muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne, Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.

Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania **klasy efektywności energetycznej minimum A++** (dotyczy klasy energetycznej wyznaczonej w temperaturze zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

2. Pompy ciepła powietrze/powietrze o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

Zakupione i montowane pompy ciepła powietrze/powietrze muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniającym dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów i w Rozporządzeniu Komisji nr 206/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów.

3. Gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

Zakupione i montowane pompy ciepła muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne, Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013

r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.

Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania **klasy efektywności energetycznej minimum A++** (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

4. Kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie

Zakupione i montowane kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie muszą spełniać co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100). Dodatkowo:

- muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń **klasę efektywności energetycznej minimum A+** zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej,
- muszą charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości $\leq 20 \text{ mg/m}^3$, muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń **klasę efektywności energetycznej minimum A+** zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej,
- muszą być przeznaczone wyłącznie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego oraz zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego,
- muszą posiadać automatyczne podawanie pelletu drzewnego,
- kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska,
- kocioł musi być eksploatowany ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie ze wzorem „Pojemność zasobnika” znajdującego się w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe,
- przewody kominowe/spalinowe muszą być dostosowane do pracy z zamontowanym kotłem, co będzie potwierdzone w protokole z odbioru kominiarskiego podpisanym przez mistrza kominiarskiego.

5. Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

Zakupione i montowane w ramach Programu kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, muszą spełniać co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących **ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe** (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100).

Dodatkowo:

- kotły muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń **klasę efektywności energetycznej minimum A+** zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej,
- muszą charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości $\leq 20 \text{ mg/m}^3$, muszą posiadać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń **klasę efektywności energetycznej**

minimum A+ zgodną z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej,

- muszą być przeznaczone wyłącznie do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego,
- posiadać automatyczny podajnik paliwa,
- nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przed paleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska,
- przewody kominowe / spalinowe muszą być dostosowane do pracy z zamontowanym kotłem, co będzie potwierdzone w protokole z odbioru kominiarskiego podpisanym przez mistrza kominiarskiego.

Załącznik nr 3 do obwieszczenia
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Załącznik nr 4 do regulaminu udzielania
dotacji celowej ze środków budżetu gminy
Głogów na dofinansowanie kosztów
inwestycji związanych z ograniczeniem
niskiej emisji na terenie gminy Głogów
w 2025 roku

Wójt Gminy Głogów

Wniosek

o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Głogów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Głogów w 2025 roku

Miejsce złożenia wniosku: Urząd Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, sekretariat pok.319 lub przesłać na adres: Urząd Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy o udzielenie dotacji.

1. Dane podstawowe

1.1 Osoba fizyczna ¹		1.2 Wspólnota mieszkaniowa ²	
Imię i nazwisko		Nazwa	
Adres zamieszkania:		Adres siedziby:	
ulica		ulica	
nr domu		nr domu	
nr lokalu		nr lokalu	
miejsowość		miejsowość	
kod pocztowy		kod pocztowy	
gmina		gmina	
powiat		powiat	
		REGON:	
PESEL:		NIP:	
Nr telefonu (opcjonalnie):		Nr telefonu (opcjonalnie):	

1.3 Rachunek bankowy/rachunek w SKOK do wypłaty dotacji	
Numer Rachunku	

¹ Należy wypełnić jeżeli Wnioskodawcą jest osoba fizyczna
² Należy wypełnić jeżeli Wnioskodawcą jest wspólnota mieszkaniowa

2. Dane dotyczące nieruchomości, w której realizowana będzie wymiana źródła ciepła

2.1 Adres			
ulica		gmina	Głogów
nr domu		powiat	głogowski
nr lokalu		numer działki	
kod pocztowy		obręb ewidencyjny	
miejsowość			
2.2 Informacje o nieruchomości			
Rodzaj nieruchomości objętej wymianą źródła ciepła	☐ budynek mieszkalny jednorodzinny		
	☐ lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym		
	☐ lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym		
	☐ kotłownia zasilająca w ciepło budynek wielorodzinny	proszę podać ilość lokali:	
	☐ obiekt produkcyjny/usługowy/handlowy		
	☐ obiekt ze wspólną kotłownią w których znajduje się lokal/lokale służące do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wyodrębnione lokale mieszkalne	proszę podać ilość lokali:	
	☐ budynek mieszkalny jednorodzinny w którym prowadzi się działalność gospodarczą		
	☐ lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym w którym prowadzi się działalność gospodarczą		
	☐ lokal w budynku wielorodzinnym w którym prowadzi się działalność gospodarczą		
Tytuł prawny do nieruchomości	☐ własność		
	☐ współwłasność (w tym małżeńska)		
	☐ inny ³		
	☐ uchwała wspólnoty		
2.3 Dane współwłaścicieli: ⁴			
l.p.	Imię i nazwisko	Pesel	Adres zamieszkania
1			

³ Należy podać inny tytuł prawny do nieruchomości, w której realizowana będzie inwestycja.
⁴ Jeśli nieruchomość objęta jest współwłasnością należy podać wszystkich współwłaścicieli.

2			
3			
4			
5			
2.4 Powierzchnia ogrzewana [m ²]			
2.5 Czy nieruchomość jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej/działalności w rolnictwie/działalności w rybołówstwie		☐ tak ☐ nie	
2.6 Istniejące główne źródło ogrzewania ⁵			
2.7 Inne źródła ogrzewania			
2.8 Rodzaj spalanego paliwa			
2.9 Liczba źródeł ciepła na paliwo stałe planowanych do likwidacji:			

3. Planowane do poniesienia koszty kwalifikowane, stopień przygotowania inwestycji i terminy realizacji

3.1 Wnioskuję o przyznanie dotacji do:	
☐ pompy ciepła powietrze/powietrze ☐ pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej ☐ gruntowej pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej ☐ kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie ☐ kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie ☐ ogrzewania elektrycznego	☐ wartości podatku i usług (VAT) w przypadku gdy Inwestorowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT
3.2 Stopień przygotowania inwestycji do realizacji:	☐ posiadam prawomocne zezwolenia na realizację całego zakresu inwestycji objętej wnioskiem ☐ posiadam zezwolenia na realizację części zakresu inwestycji objętej wnioskiem tj. ☐ realizacja zadania nie wymaga uzyskania zezwoleń na realizację inwestycji

⁵ Należy podać rodzaj pieca/kotła/systemu.

	☐ nie posiadam zezwoleń na realizację inwestycji objętej wnioskiem
3.3 Termin realizacji	
3.3.1 Planowana data rozpoczęcia inwestycji ⁶	
3.3.2 Planowana data zakończenia inwestycji ⁷	

4. Oświadczenia

4.1 Oświadczam, że zapoznałem się i znane mi są zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Głogów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczaniem niskiej emisji na terenie gminy Głogów na rok 2025	☐ tak
4.2 Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji Inwestycji	☐ tak
4.3 Oświadczam, że nie przysługuje mi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT	☐ tak, nie przysługuje ☐ nie, przysługuje
4.4 Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin nieruchomości wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej przez przedstawicieli Urzędu Gminy Głogów w celu dokonania kwalifikacji źródła ciepła do wymiany	☐ tak
4.5 Oświadczam, że inwestycja realizowana będzie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami prawa budowlanego w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę	☐ tak
4.6 Oświadczam, że w przypadku współfinansowania inwestycji z innych źródeł finansowania suma wsparcia nie przekroczy 100 % kosztów kwalifikowanych	☐ tak

5. Załączniki

Lp.	Nazwa dokumentu	Pole wyboru	Liczba dokumentów
1	Dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów), aktualny na	☐ tak	

⁶ Należy podać planowaną datę rozpoczęcia inwestycji.
⁷ Planowana data zakończenia inwestycji nie może być późniejsza niż 14 listopada 2025 r.

	dzień złożenia wniosku (odpis z systemu Elektroniczne Księgi Wieczyste lub kopia potwierdzana za zgodność z oryginałem innego dokumentu).		
2	Zgoda współwłaścicieli na realizację inwestycji lokalu/budynku/obiektu	☐ tak ☐ nie dotyczy	
3	Uchwała wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji	☐ tak ☐ nie dotyczy	
4	Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy ☐ planowane do uzyskania przed rozpoczęciem inwestycji	
5	Inne załączniki (wymienić)		
5.1		☐ tak	
5.2		☐ tak	
5.3		☐ tak	
5.4		☐ tak	
6	Załączniki do wniosku przy udzielaniu pomocy de minimis w działalności gospodarczej, działalności w sektorze produkcji rolnej lub sektorze rybołówstwa:		
6.1	Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w ciągu 3 minionych lat, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;	☐ tak ☐ nie dotyczy	
6.2	Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie	☐ tak ☐ nie dotyczy	
6.2	Formularz informacji przedstawionych przy wnioskowaniu o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2024 r., poz. 40 ze zm.)	☐ tak ☐ nie dotyczy	
6.3	Formularz informacji przedstawionych przy wnioskowaniu o pomoc de minimis w rolnictwie, rybołówstwie, stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez	☐ tak ☐ nie dotyczy	

podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810)		
--	--	--

6. Data i podpis Inwestora

Data:	
Podpis Inwestora	

1. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Głogów, z siedzibą w Urzędzie Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, tel. 76 836 55 55, gmina@gminaglogow.pl

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: iodo@gminaglogow.pl lub telefonicznie na numer wskazany na stronie internetowej administratora.

3. Cele przetwarzania | podstawa prawna

a) przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Głogów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Głogów na rok 2025 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

b) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku po dokonaniu przez komisję kwalifikacji źródła ciepła do wymiany celem będzie podpisanie umowy o udzielenie dotacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

c) archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Okres przechowywania: Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora tj. 5 lat.

5. Odbiorcy danych: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:

- prawo żądania dostępu do danych,

- prawo żądania przenoszenia danych,

- prawo żądania sprostowania danych,

- prawo żądania usunięcia danych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Podanie danych w zakresie numeru telefonu jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych niezbędnych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i udzielenia dotacji.

8. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Załącznik nr 1 do wniosku
o udzielenie dotacji

Oświadczenie współwłaściciela o wyrażeniu zgody
na wymianę źródła ciepła

Dane Inwestora:
.....
.....
.....

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem współwłaścicielem nieruchomości położonej na działce numer obręb ewidencyjny w miejscowości przy ulicy numer oraz oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na wymianę źródła ciepła w ww. nieruchomości.

Imię i nazwisko	PESEL	Data	Podpis

7. Administrator Pani/Pana danych: Wójt Gminy Głogów, z siedzibą w Urzędzie Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, tel. 76 836 55 55, gmina@gminaglogow.pl
8. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: iodo@gminaglogow.pl lub telefonicznie na numer wskazany na stronie internetowej administratora.
9. Cele przetwarzania | podstawa prawna
- d) przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Głogów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Głogów na rok 2025 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- e) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku po dokonaniu przez komisję kwalifikacji źródła ciepła do wymiany celem będzie podpisanie umowy o udzielenie dotacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
- f) archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
10. Okres przechowywania: Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora tj. 5 lat.
11. Odbiorcy danych: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
12. Przysługujące Pani/Panu prawa:
- prawo żądania dostępu do danych,
- prawo żądania przenoszenia danych,
- prawo żądania sprostowania danych,
- prawo żądania usunięcia danych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

9. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Podanie danych w zakresie numeru telefonu jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych niezbędnych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i udzielenia dotacji.
10. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Załącznik nr 4 do obwieszczenia
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Załącznik nr 5 do regulaminu
udzielania dotacji celowej ze środków
budżetu gminy Głogów na dofinansowanie
kosztów inwestycji związanych
z ograniczeniem niskiej emisji na terenie
gminy Głogów w 2025 roku

.....

(pieczęć Urzędu Gminy)

.....

(miejscowość, data)

SD.....2025

PROTOKÓŁ ODBIORU

Numer umowy o udzielenie dotacji	
Adres nieruchomości	

Komisja w składzie:

1.	Inwestor	
2.	Przedstawiciel Urzędu Gminy	
3.	Przedstawiciel Urzędu Gminy	

Na podstawie szczegółowego zapoznania się z przedstawionymi dokumentami inwestycji oraz
dokonanej kontroli inwestycji i sprawdzenia wszelkich urządzeń i instalacji ustaliła, że:

1. Zdemontowano dotychczasowe źródło/a ciepła zasilane paliwem stałym lub biomasą:

Ilość zlikwidowanych źródeł ciepła w nieruchomości [szt.]	
---	--

2. Dokonano montażu nowego źródła ciepła o następującej charakterystyce:

	Rodzaj źródła ciepła	Ilość [szt.]	Moc [kW]	Uwagi
Zainstalowane źródło ciepła				
W przypadku pozostawienia dotychczasowych źródeł ciepła, potwierdzamy ich trwałe odłączenie od przewodu kominowego lub zaczopowanie komina.				
Uwagi:				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

Wszystkie elementy inwestycji objęte finansowaniem ze środków budżetu gminy Głogów
zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz sztuką budowlaną.
W ramach kontroli wykonano dokumentację fotograficzną.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

	Czytelny podpis
1. Inwestor	
2. Przedstawiciel Urzędu Gminy	
3. Przedstawiciel Urzędu Gminy	